

0084-26/CNFV/DFV/DNFD

12 de octubre de 2026.

Para: **PROFESIONALES DE LA SALUD**

De: **MAGISTER URIEL B. PÉREZ M.**  
Director Nacional de Farmacia y Drogas



### NOTA DE SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS

**LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (AEMPS) RECUERDA CÓMO EVITAR ERRORES DE MEDICACIÓN POR SOBREDOSIFICACIÓN CON VITAMINA D.**

**EL CENTRO NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIA Y DROGAS DEL MINISTERIO DE SALUD, DÁNDOLE SEGUIMIENTO A LAS ALERTAS Y NOTAS INFORMATIVAS EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES REGULADORAS INTERNACIONALES DE REFERENCIA EN MATERIA DE FARMACOVIGILANCIA CONSIDERA PERTINENTE COMUNICARLES LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:**

La Agencia Española De Medicamentos Y Productos Sanitarios (AEMPS) Recuerda Cómo Evitar Errores De Medicación Por Sobredosificación Con Vitamina D.

#### Resumen:

- Se siguen notificando casos graves de hipercalcemia por errores en la prescripción, dispensación o administración de medicamentos con calcifediol o colecalciferol como principios activos
- La AEMPS recuerda la importancia de revisar la ficha técnica y el prospecto de cada medicamento y recomienda reforzar la información

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado previamente sobre **errores de medicación asociados a la administración de vitamina D**. Desde entonces, el Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano ha seguido recibiendo notificaciones de casos graves de hipercalcemia relacionados con medicamentos con calcifediol o colecalciferol como principios activos.

#### • **Calcifediol**

Se han notificado casos graves de hipercalcemia en pacientes adultos. Algunos errores se producen durante la prescripción al seleccionar incorrectamente la frecuencia de administración. Por ejemplo, se registra la posología por horas en lugar de por días, semanas o meses. También se han identificado dispensaciones del medicamento realizadas conforme a una pauta incorrecta.

#### • **Colecalciferol**

Se han notificado casos graves de hipercalcemia en recién nacidos, lactantes y adultos. Los errores notificados con mayor frecuencia se producen durante la administración y ocasionan que el paciente reciba diariamente una dosis superior a la prescrita.

0084-26/CNFV/DFV/DNFD

12 de octubre de 2026

Página 2/3

La AEMPS considera importante recordar que antes de prescribir, dispensar o administrar estos medicamentos, consulte la pauta correspondiente a la presentación concreta en su ficha técnica y su prospecto.

### **Información para pacientes**

- Compruebe en el prospecto qué cantidad del medicamento debe administrar y con qué frecuencia
- Utilice únicamente los medidores de dosis (jeringas, goteros u otros) incluidos en el envase
- Si usted o la persona a su cargo ha tomado una cantidad superior a la indicada en el prospecto, consulte inmediatamente con un profesional sanitario.

### **Información para médicos**

- Al realizar la prescripción electrónica, compruebe que ha rellenado correctamente los campos relacionados con la pauta posológica, en particular la frecuencia de administración
- Explique claramente a pacientes o las personas a su cargo la pauta de administración del medicamento prescrito, haciendo hincapié en:
  - La frecuencia de administración en el caso de calcifediol
  - La dosis para administrar, especialmente en el caso de colecalciferol
- Confirme en las visitas de seguimiento que el medicamento se está administrando correctamente

### **Información para farmacéuticos**

- Antes de dispensar el medicamento, compruebe que la presentación y la pauta prescrita, se corresponden con la información autorizada de ese medicamento, especialmente en el caso de calcifediol
- Verifique que pacientes o cuidadores conocen con exactitud la pauta posológica prescrita
- En el caso de colecalciferol, informe a pacientes o cuidadores de que el medicamento debe administrarse únicamente con los medidores incluidos en el envase

### **Situación en Panamá:**

En la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, De acuerdo con la base de datos de Registros Sanitarios de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas (DNFD), en Panamá se encuentran registrados **89 productos que contienen calcifediol o colecalciferol como principio activo**.

### **Acciones del Centro Nacional de Farmacovigilancia**

El Centro Nacional de Farmacovigilancia ha publicado una nota de seguridad relacionada a los casos graves de hipercalcemia por sobredosificación de Vitamina D en pacientes adultos y pediátricos, la cual se encuentra publicada en la página web del Ministerio de Salud en el enlace de "Notas de Seguridad de Medicamentos"

<http://www.minsa.gob.pa/informacion-salud/alertas-y-comunicados> y en la nueva página <https://dnfd.minsa.gob.pa>. La nota de seguridad es la siguientes:

- Nota 042/CNFV/DFV/DNFD del 17 de mayo de 2019, titulada "Casos graves de hipercalcemia por sobredosificación de Vitamina D en pacientes adultos y pediátricos".

0084-26/CNFV/DFV/DNFD  
12 de octubre de 2026  
Página 3/3

Ante las sospechas de reacciones adversas a medicamentos, y fallas terapéuticas, les recomendamos a los profesionales de la salud notificarlas al CNFV del Ministerio de Salud (MINSa); E-mail: [fvigilancia@minsa.gob.pa](mailto:fvigilancia@minsa.gob.pa). Para la notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos se recuerda que están disponibles en VigilMedic Panamá (<https://vigiflow-eforms.who-umc.org/pa/vigimedica>).

Le solicitamos hacer extensiva esta información a los profesionales sanitarios. Se exhorta a los Profesionales de Salud y a los pacientes a tomar en consideración la información enunciada en esta nota de informativa.

P.D.: El objetivo de esta nota de seguridad es difundir información sobre la seguridad de los medicamentos basados en las comunicaciones de las Agencias Reguladoras Internacionales de Medicamentos. Esta es una traducción del texto original de carácter informativo. Por cualquier incoherencia en el texto, prevalecerá el del texto en su idioma de origen.

**Fuentes consultadas:**

1. Agencia española de medicamentos y productos sanitarios (AEMPS) [en línea] < <https://www.aemps.gob.es/informa/la-aemps-recuerda-como-evitar-errores-de-medicacion-por-sobredosisificacion-con-vitamina-d/> [Consultado: 12/10/2026].
2. Base de Datos sobre Notificaciones de Reacciones Adversas de Medicamentos (RAMS) de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas; Ministerio de Salud, Panamá. [Consultado: 12/10/2026].
3. Base de Datos de Notas de Seguridad de Medicamentos de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas; Ministerio de Salud, Panamá. [Consultado: 12/10/2026].
4. Base de Datos de Registro Sanitario de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas; Ministerio de Salud, Panamá. [Consultado: 12/10/2026].

JA/ED

-----Última Línea-----

